

C¹³ Urea breath test הנחיות לבדיקת תבחין נשיפתי

ביצוע הבדיקה מחייבת הפנייה מרופא

קהל יעד: הבדיקה מיועדת למבוגרים ולילדים בעלי משקל מעל 15 ק"ג.
לגבי נבדקים מתחת לגיל 18: אין מספיק מידע לגבי יעילות ובטיחות הבדיקה.
אזהרות:

כל הדרישות המפורטות להלן וקשורות להפסקת נטילת תרופה מסוימת דורשות התייעצות והוראה מפורשת של רופא מטפל.
הבדיקה משמשת לאבחון בלבד.
הוראות לפני ביצוע הבדיקה:

1. צום מלא והימנעות מעישון במשך ארבע שעות, מותר לשתות מים (לא בסמוך לביצוע הבדיקה).
 2. יש לצחצח שיניים לפני הבדיקה.
 2. ניתן ליטול תרופות קבועות כמו תרופות לטיפול במחלות לב, הורמונים, גלולות למניעת הריון.
 3. אין ליטול תרופות מדכאות חומציות הקיבה (Gastro, Zantac) ומעכבות משאבות פרוטונים-proton pump inhibitors- כמו: Lanton, Omepradex, Controloc, Losec, (ואחרות בעלות מנגנון פעולה דומה) במשך שבועיים לפני הבדיקה.
 4. אין ליטול תרופות אנטיביוטיות או Pepto Bismol במשך שבועיים לפני הבדיקה.
הוראות בזמן ביצוע הבדיקה:
1. הבדיקה מתבצעת בישיבה.
 2. אין לאכול, לשתות או לעשן במשך כל זמן הבדיקה.
 3. משך הבדיקה כ-30 דקות.

Instruction for C¹³ Ureath breath test

This test requires Doctor's referral

This test is designed for adults and youths of weight over 15KG.

There is not enough information about efficacy or safety for patients under the age of 18.

Warnings:

All the requirements listed below regarding the stoppage of taking medications need the consent of the physician.

The test is used for diagnosis only.

Instructions before starting test:

1. Four hours fasting including smoking. It is allowed to drink water, (not close to the test).
2. Brush your teeth before the test.
3. It is OK to continue taking regular medication such as: heart medications, hormones and anti-pregnancy pills.
4. Stop taking ant-acid pills (Gastro,Zantac) and proton pump, Inhibitors like Lanton, Omepradex, Controloc, Losec and others of similar function Two weeks before test.
5. Also stop taking Antibiotics and Pepto-Bismol for two weeks before the test.

Instructions during the testing:

1. The test is administered in a sitting position.
2. No eating, drinking or smoking during the test.
3. The duration of the test is about 30 minutes.

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| תאריך 12.1.2015 | חתימה אסתר עזרי | שם ושלר ענת | הנחיות בדיקת איתור הליקובקטר פילורי |
| עמוד מס. 1 מתוך 1 | | | גרסה מס. 7 |
| | | | GL-3005-A7 |